

Presentación de producto

Enero 2023

www.atrimglobal.com



NOSOTROS



¿Quiénes somos?



Empresa líder en Latinoamérica de terminaciones y molduras metálicas de acero y aluminio, guardaescobas de EPS, sistema de nivelación.



+25 años de trayectoria en el mercado.



Ofrecemos soluciones innovadoras y creativas para la arquitectura comercial y residencial.

Productos de alta calidad.



Nuestra planta cuenta con tecnología de punta con capacidad para satisfacer la demanda de la región.



Presencia Regional



4 centros de distribución:
Argentina, Chile, Colombia y Miami.



Para abastecer a nuestros clientes en la
región de manera rápida y segura.



Comercializamos los productos en más
de 15 mercados.



NUESTROS PRODUCTOS

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES



MOLDURAS METÁLICAS PARA PAREDES



MOLDURAS METÁLICAS PARA PISOS



GUARDAESCOBAS DE EPS




ÁNGULOS



SISTEMA DE NIVELACIÓN



PROTECTORES DE ESCALÓN



JUNTAS DE DILATACIÓN



PERFILES PARA PISOS FLOTANTES Y ALFOMBRAS

Bienestar, calidad y diseño

Terminaciones de alta calidad, luces que crean climas y decoran, desagües que suman estética y funcionalidad, zócalos ecológicos a prueba de agua y la sensación de tener las toallas siempre secas y tibias.

Nos dedicamos a crear productos diferenciales que aportan diseño, confort y durabilidad. Acompañamos las tendencias globales, sumando un plus de creatividad, para estar siempre a la vanguardia a nivel regional.



MOLDURAS METÁLICAS PARA PAREDES

Perfiles curvos, cuadrados y rectos.

Unen, protegen y decoran la unión de esquinas, columnas y mesadas.

Cubren imperfecciones en los cerámicos y evitan el corte a 45°.

Disponibles en 2,5 metros de largo.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Material: aluminio y PVC.
- Curvos, cuadrados y rectos.
- Realzan el diseño de los revestimientos otorgándoles una terminación superior.
- Unen, protegen y decoran la unión de esquinas, columnas y mesadas.
- Cubren imperfecciones en los cerámicos y evitan el corte a 45°

USOS:


- Para cubrir bordes.
- Para encuentro de dos planos o esquineros entre dos paredes.
- Transición entre revestimientos de diferentes materiales.

GUARDACANTO BULLNOSE



- Diseño curvo prolongado.
- Integra la unión de los cerámicos.
- Protege los bordes.
- Recomendado para porcelanatos rectificados.

USOS



Encuentro entre dos paredes



Como terminación de paredes



GUARDACANTO ARCO



- Su diseño curvo resuelve el encuentro de paredes.
- Puede utilizarse como terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso.

USOS



Encuentro entre dos paredes



Como terminación de paredes




GUARDACANTO QUADRA



- Perfil de vista cuadrada.
- Protege la unión de los revestimientos.
- Se utiliza en porcellanatos rectificados o como listello decorativo.

USOS



Encuentro entre dos paredes

Como listello

Como terminación en paredes

VARILLA EN L



- Perfil multifacético de vista delgada y diseño simple que crea con elegancia líneas sutiles en los revestimientos.

USOS



Encuentro entre dos paredes

Como listello

Como terminación en paredes



MOLDURAS METÁLICAS PARA PISOS

Solución técnica y decorativa de perfiles curvos, cuadrados y rectos.

Crean una transición entre revestimientos de diferentes materiales, compensan alturas y protegen los bordes.

Fabricada en acero 304 de gran resistencia y brillo.




VARILLA EN L




- Vista delicada que separa revestimientos diferentes y enmarca áreas en el piso.
- Amplia variedad de alturas hasta desde 10 a 15 mm.




USOS



Como terminal de pisos o borde escalón




Como divisor de dos tipos de pisos



Para encuentro de dos planos


TERMINACIÓN CUADRADA




- Perfil versátil.
- Divide de pisos en el mismo nivel, una diferentes revestimientos a 90 grados.
- Delimita ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.




USOS




Como borde de escalón



Como terminal de pisos



Como divisor de dos tipos de pisos





PROTECTORES DE ESCALÓN

Perfiles antideslizantes de gran resistencia y versatilidad que brindan seguridad y terminación estética a los bordes de los escalones.

PROTECTOR GRADA


TRÁNSITO
MEDIO



- Perfil de aluminio de alta resistencia y gran versatilidad.
- Protege y resalta los escalones en ambientes de tránsito medio.



USO Y PERFIL



PROTECTOR BORDER


TRÁNSITO
BAJO



- Protector de PVC de alta densidad, que ofrece una terminación prolija, recomendado para zonas de bajo tránsito.
- La base es rígida con un recubrimiento de PVC flexible antideslizante.



USO Y PERFIL






A close-up photograph of a ceramic tile with a decorative pattern. The tile is divided into two sections by a metal expansion joint. The left section has a light beige background with white, stylized leaf or floral patterns. The right section has a blue and white pattern with intricate, swirling designs. The metal joint is a thin, gold-colored strip that runs diagonally across the tile. The tile is set in a light beige mortar bed.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Absorben el movimiento producido por la dilatación y/o contracción de los materiales evitando rajaduras y roturas de cerámicos.

Las juntas de acero resisten al alto tránsito y permiten además su colocación a la intemperie.


JUNTA DE DILATACIÓN EURO TRÁNSITO ALTO



- Perfil de aluminio provisto de una pieza de poliuretano recambiable que absorbe la dilatación y garantiza durabilidad.
- Recomendado para zonas de alto tránsito.



USOS



Las pestañas laterales metálicas del perfil tienen un buen agarre bajo el revestimiento.



PERFILES PARA PISOS FLOTANTES Y ALFOMBRAS

Línea de perfiles transicionales, perimetrales y terminales que se utilizan para decorar y separar pisos en el mismo nivel o en diferentes alturas.


Variedad de anchos con vistas planas y redondeadas, que se adaptan a los diferentes estilos en áreas residenciales y comerciales.

HONGO



- Se utilizan en el encuentro de diferentes tipos de piso, esconden cortes y daños en el revestimiento.

USO Y PERFIL




DESNIVEL





- Permiten la transición uniforme entre pisos de diferentes alturas y revestimientos, evitando la formación de escalones en la unión de las superficies.

USOS Y PERFILES



Como transición de revestimientos de diferentes alturas





ZÓCALOS DE EPS

Terminaciones de EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

Variedad de diseños, medidas y colores.





CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- De EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)
- Ecológicos.
- Son resistentes al agua, golpes y rayones.
- Fácil instalación y no requieren mantenimiento especial.
- Recomendados sólo para interior.
- Disponibles en 2.50 metros de largo.



Ecológicos

Producidos con 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.




Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran

No se altera con el paso del tiempo.

Nuestros diseños - blancos



Zócalo MAXI LINE

Crea un ambiente protagonista, atemporal, acogedor y funcional.

Altura: 150 mm



Zócalo EXTRA LINE

Diseño vanguardista que se destaca con personalidad.

Altura: 100 mm

Nuestros diseños - blancos



Zócalo LINE

Cuenta con una línea bajo relieve como detalle decorativo.

Altura: 70 mm



Zócalo CURVES

Otorga una visual continua a la unión con la pared.

Altura: 80 mm



Zócalo PLAIN

Cara plana suavemente texturada, que se adapta a todos los estilos.

Altura: 70 mm

Nuestros diseños - blancos



Zócalo CLASSIC

Solución estética para proteger las paredes de gran resistencia y durabilidad.

Altura: 70 mm



Zócalo REFORMA LINE

Se aplica sobre el rodapié anteriormente instalado. Cubre hasta 80 mm de altura.

Altura: 120 mm



CUARTA CAÑA

Protege la esquina formada entre la pared y el piso evitando filtraciones de polvo y humedad.

Altura: 15 mm

Colores Madera



CURVES ROBLE AMERICANO

Se adapta a espacios modernos con detalles rústicos.

Altura: 80 mm



CURVES CACAO

De tono oscuro y elegante.

Altura: 80 mm



CURVES ROBLE OSCURO

Rústico y de vetas bien marcadas.

Altura: 80 mm




CURVES NOGAL CLARO

Para espacios modernos, minimalistas y tradicionales.

Altura: 80 mm

Colores Plenos




Zócalo MAXI LINE

Altura: 150 mm
Color: Negro



Zócalo MAXI LINE

Altura: 150 mm
Color: Visón



Zócalo EXTRA LINE

Altura: 100 mm
Color: Negro



Zócalo EXTRA LINE

Altura: 100 mm
Color: Visón


Los zócalos y rodapiés de más de 100 mm crean ambientes vanguardistas y de gran personalidad.
Dan una sensación óptica de mayor altura.

ZÓCALOS DE EPS – ACCESORIOS DE COLOCACIÓN

CLIPS DE FIJACIÓN

- Aceleran la instalación.
- Recomendados para aplicar en muros fuera de escuadra.
- Presentaciones de 12 y 100 unidades





SISTEMA DE NIVELACIÓN


Sistema de nivelación y crucetas para realizar una correcta colocación de los revestimientos.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA PAREDES Y PISOS


Nivela cerámicos y porcellanatos de 7 mm a 17 mm



Perfecta nivelación de los revestimientos



Evita el desnivel durante el fraguado del adhesivo



Nivela cerámicos de 3 mm a 17 mm



Acelera la colocación de los revestimientos

- Las cuñas niveladoras son reutilizables. Se venden por separado.
- Los clips autonivelantes se eligen según el espesor del porcellanato.

KIT AUTONIVELANTE - COMPONENTES

USO: Muros y pisos



PARA JUNTAS DE 1MM



PARA JUNTAS DE 2MM



PARA JUNTAS DE 3MM

+



CLIP AUTONIVELANTE
TRADICIONAL

CUÑA NIVELADORA
REUTILIZABLE

Nivelación de cerámicos y porcelanatos de mediano y gran formato:

7 mm a 17 mm

Única para los 4 Clips


PINZA NIVELADORA

Pinza metálica



1. Con la mariposa floja, desplazar el cursor a la posición correcta según el espesor de los porcelanatos y ajustar.
2. Ajustar el tornillo hasta alcanzar la máxima presión.
3. Sin modificar la posición, ajustar todas las Cuñas.

MODO DE COLOCACIÓN



En paredes se recomienda el uso de Espaciadores de Cerámicos para evitar que el Espaciador Autonivelante quede trabado por el peso del revestimiento.


- 1 Presenta los cerámicos colocando los Espaciadores Autonivelantes cerca de cada una de las esquinas.
- 2 Introduce las Cuñas Niveladoras a través de los Espaciadores Autonivelantes y presiona hasta nivelar la superficie.
- 3 Una vez seco el adhesivo retira las cuñas golpeando los Espaciadores Autonivelantes con un martillo de goma o pateándolas con zapatos de trabajo como indica la figura.



Calculadora Online para estimar la cantidad de piezas necesarias.



Vídeo de instalación disponible en nuestro canal ATRIM GLOBAL



•Información Técnica

- Encuentra videos de instalación en nuestro canal de Youtube Atrim Global.
- Descargue las fichas técnicas y catálogos de nuestros productos en nuestro sitio Web www.atrimglobal.com
- Conoce todas nuestras novedades en nuestras redes sociales.



Exhibición en el punto de venta



Exhibidor EX45 - Mueble para almacenaje de Stock



Gabinete simple de pared

Características:

- Exhibidor para almacenaje de perfiles en tienda
- Puede ir amurado a la pared
- Desarmable formado de dos partes

Capacidad: 14 tipos de varillas

Almacenaje total: 560 varillas


Información de producto:

- Interior y exterior en ambos laterales
- cenefa inferior
- Cenefa superior


Material: Metal de alto impacto

Dimensiones: 260cm de alto x 100cm de frente x 40cm de profundidad

Etiquetas

<p>Verifique instrucciones de instalación y limpieza en www.atrimglobal.com</p> <p>Verifique instruções de instalação e limpeza em www.atrimglobal.com</p>	 <p>ATRIM REALZA TUS AMBIENTES</p>	<p>IMPORTANTE IMPORTANT</p> <p>Limpiar el perfil con paño húmedo inmediatamente después de instalar. No dejar secar adhesivo ni pastina. Limpar o perfil com pano úmido imediatamente após a instalação. Não deixar secar argamassa nem rejunte em contato com a peça. Once the profile is installed wipe immediately with a damp cloth before adhesive or grout has dried.</p>	 <p>7 798327 373923</p>	<p>GAP Material: Aluminio Medida: 31,4 mm x 7,4 mm x 2 m Color: Níquel Mate / Cor: Níquel Fosco Código: 2257</p> 	<p>PISOS VINÍlicos Y ALFOMBRAS PISOS VINÍlicos</p>
<p>Verifique instrucciones de instalación y limpieza en www.atrimglobal.com</p> <p>Verifique instruções de instalação e limpeza em www.atrimglobal.com</p>	 <p>ATRIM REALZA TUS AMBIENTES</p>	<p>IMPORTANTE IMPORTANT</p> <p>Limpiar el perfil con paño húmedo inmediatamente después de instalar. No dejar secar adhesivo ni pastina. Limpar o perfil com pano úmido imediatamente após a instalação. Não deixar secar argamassa nem rejunte em contato com a peça. Once the profile is installed wipe immediately with a damp cloth before adhesive or grout has dried.</p>	 <p>7 798327 373947</p>	<p>PERFIL STEP Material: Aluminio Medida: 23 mm x 17 mm x 2 m Color: Cromo Mate / Cor: Cromo Fosco Código: 2259</p> 	<p>PISOS VINÍlicos Y ALFOMBRAS PISOS VINÍlicos</p>
<p>Verifique instrucciones de instalación y limpieza en www.atrimglobal.com</p> <p>Verifique instruções de instalação e limpeza em www.atrimglobal.com</p>	 <p>ATRIM REALZA TUS AMBIENTES</p>	<p>IMPORTANTE IMPORTANT</p> <p>Limpiar el perfil con paño húmedo inmediatamente después de instalar. No dejar secar adhesivo ni pastina. Limpar o perfil com pano úmido imediatamente após a instalação. Não deixar secar argamassa nem rejunte em contato com a peça. Once the profile is installed wipe immediately with a damp cloth before adhesive or grout has dried.</p>	 <p>7 798327 373985</p>	<p>POINT Material: Aluminio Medida: 27,8 mm x 7,8 mm x 2 m Color: Níquel Mate / Cor: Níquel Fosco Código: 2263</p> 	<p>PISOS VINÍlicos Y ALFOMBRAS PISOS VINÍlicos</p>

Capacitación para la fuerza de ventas



Embalaje



Nuestros productos se entregan envueltos, no solo para transportarlos de manera segura, sino también para conservar sus propiedades y brillo excepcional.

Film protector: evita que los perfiles de acero inoxidable, aluminio y PVC se rayen o entren en contacto con la suciedad de la obra.

Shrinkwrapp: protege los guadaescobas de EPS. El material termocontraíble los preserva de roturas y rayado.



Entrega
Rápida



Experta

Valor
Agregado



Atención al
cliente




Exhibición
en PDV



Marca Líder

Capacitación



Gracias!

Eduardo Madriz
(+502) 30212957
eduardo@dicomadriz.com

Pamela Madriz
(+502) 40389639
pamela@dicomadriz.com

